

# An und Abbau der Frontstoßstange Abarth Punto Evo

Benötigte Werkzeuge:

Eine Ratsche mit einem T30 Aufsatz

Einen Schraubendreher Kreuz

Wagenheber

Decke

Feingefühl



Ich übernehme keine Haftung für Fehler.

Viel Spaß euer: **Apollo**  
abarth-forum.de


# Schritt 1

- Zieht die Handbremse und legt den ersten Gang ein.
- Schlagt eure Räder nach links oder rechts ein.
- Öffnet eure Motorhaube.
- Bockt euer Auto vorne auf, dass ihr besser an die unteren Schrauben kommt.
- Legt euch eine Matte oder Teppich zum ablegen der Stoßstange in die Nähe.

# Schritt 2

- Dreht die Schrauben im Radkasten heraus und löst die Radkastenabdeckung. (2 Schrauben auf jeder Seite)
- Löst die versteckte Schraube (T30) im Inneren des Radkastens und im Motorraum (um dort drin zu kommen, müsst ihr in das Loch im Radkasten, 2 Schrauben auf jeder Seite).
- Dreht nun pro Seite die 2 noch fehlenden Kreuzschrauben im Radkasten heraus.





# Schritt 3

- Löst nun unten an der Stoßstange die 4 x T30 Schrauben.
- Nun löst unten an der Seiten die linken und rechten Kreuz Schrauben. (2 Schrauben insgesamt)



# Schritt 4

- Löst nun oben die 4 x T30 Schrauben.





# Fertig

- Zieht nun mit leichten ruckeln die Stoßstange zu euch nach vorne.
- Insgesamt sind es 22 Schrauben.

**ABARTH-FORUM**  
**DEUTSCHLAND**

